

l.p.	Kryterium	TAK/NIE
1.	<p>Ciągłość – w okresie przystosowywania laboratorium badania wskazane w załączniku nr 4 wykonywane będą, zgodnie z wzorem umowy i pkt. 7.7 warunków konkursu, w:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p><i>(podać nazwę i adres laboratorium, dołączyć dokumenty, o których mowa w pkt. 8.1.H-I)</i></p>	
2.	<p>Dostępność – badania będące przedmiotem konkursu wykonywane będą zarówno w okresie przystosowania laboratorium jak i po jego przystosowaniu przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.</p>	
3.	<p>Kompleksowość – badania wskazane w załączniku nr 4 wykonywać będą osobiście albo przy udziale podwykonawców (przedstawić listę laboratoriów zgodnie z załącznikiem nr 8)</p>	
4.	<p>Jakość – Wykonawca uczestniczy w programach zewnętrznej oceny jakości organizowanych przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie i Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi.</p>	

Data i podpis(y)